



RONDÒ 1

sicuro, leggero, completo
safe, lightweight, complete

serie
BASIC

SMART
SMART 1

FLY

RONDÒ
RONDÒ 1



RONDÒ 1

design: KD Lab

Cod. 9910
CL. IIb (93/42/CEE)

Predisposto per GAS MEDICALI - Designed for use with MEDICAL GASES


La struttura di Rondò 1 è realizzata in lega d'alluminio 6060 estrusa, i particolari sono in acciaio. Le testate di chiusura laterali sono realizzate in ABS stampato ad iniezione. Verniciatura con substrato protettivo in tinta RAL 9016 lucido (altri colori a richiesta). Il frontalino può essere verniciato con tonalità speciali o personalizzato con l'applicazione di grafiche a richiesta del cliente. Trattamento antibatterico disponibile su richiesta. I diffusori sono in policarbonato estruso opale satinato con trattamento di coestrusione anti-UV e garantiscono una emissione luminosa omogenea, diffusa e confortevole. In base alla tipologia di sorgente luminosa utilizzata è possibile ottenere un illuminamento uniforme per tutta la lunghezza del prodotto.

The frame of the Rondò 1 bedhead unit is constructed from extruded 6060 aluminium, while the hardware is steel. The end closures are manufactured from injection moulded ABS. Coated with a protective substrate in glossy RAL 9016 (other colours available on request). The front panel can be coated in special colours or customised through the application of graphics, on request of the customer. Anti-bacterial treatment available on request. The diffusers are made from extruded opal polycarbonate in a satin finish, with an anti-UV co-extrusion treatment, guaranteeing a homogeneous, diffuse and comfortable emission of light. Depending on the type of light source used, it is possible to achieve uniform lighting throughout the length of the product.

ILLUMINAMENTO -ILLUMINANCE




DIMENSIONI - DIMENSION



PUNTI DI FORZA SPECIFICI - SPECIFIC STRENGTHS

- I comandi e le prese elettriche posti a filo del frontalino esaltano le qualità estetiche del testaletto e risultano accessibili con immediatezza a tutto vantaggio della comodità di utilizzo.
The flush-mounted controls and electrical sockets located on the front panel highlight the aesthetic qualities of the bedhead unit and are immediately accessible, facilitating their use.
- La compattezza del prodotto si coniuga alla possibilità di alloggiare nel canale interno vari accessori e componenti, comodamente accessibili rimuovendo il frontalino.
The compactness of the product is combined with the ability to house various accessories and components, in the internal conduit, which are easily accessible by removing the front panel.
- Il canale gas, separato e indipendente dalla parte illuminante, si raccorda perfettamente al prodotto creando un elemento estetico unico e continuo. Al suo interno è prevista una piastra per fissare le prese gas.
The gas conduit, separate and independent from the lighting section, connects perfectly with the product to create a single and continuous aesthetic element. A mounting plate to assemble the gas outlets is located inside.


PERCHÈ SCEGLIERE RONDÒ 1 - WHY TO CHOOSE RONDÒ 1




RONDÒ 1: CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION

Esempi di configurazioni personalizzabili e consigliate
Examples of customised and suggested configurations


RONDÒ 1 900.1




RONDÒ 1 900.2



RONDÒ 1 1200.1



RONDÒ 1 1200.2



Gli accessori di comando e le prese elettriche sono a discrezione del cliente
Control accessories and electrical sockets can be changed on request of the Customer

1 SORGENTI LUMINOSE - LIGHT SOURCES

- LED 3000K
- LED 4000K
- LED 5000K


2 COMPOSIZIONE PARTE ILLUMINANTE - COMPOSITION OF LIGHTING SECTION

- LUCE INDIRETTA
INDIRECT LIGHT
- LUCE LETTURA
READING LIGHT
- LUCE VISITA
PATIENT VISIT LIGHT
- LUCE NOTTURNA
NIGHT LIGHT
(1,5 W - 137 lm)

3 COLORE STRUTTURA - STRUCTURE COLOUR


- CORPO
BODY
- FRONTALINO
FRONT PANEL
- BIANCO - RAL 9016 LUCIDO
WHITE - RAL 9016 SHINY
- TINTA SPECIALE - RAL ----
SPECIAL COLOUR - RAL ----
- BIANCO - RAL 9016 LUCIDO
WHITE - RAL 9016 SHINY
- TINTA SPECIALE - RAL ----
SPECIAL COLOUR - RAL ----
- GRAFICA
GRAPHICS

4 CONTROLLO ACCENSIONI - POWER ON/OFF



*unità di controllo inclusa - control unit included
Lunghezza cavo pulsantiera: 1800 mm
Length of pushbutton panel cable: 1800 mm

5 PRESE ELETTRICHE - ELECTRICAL SOCKETS



Le prese elettriche sono protette da fusibili
Electrical sockets with safety fuses

5 CONTENITORI GAS MEDICALI MEDICAL GAS CONTAINERS



CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA

È possibile personalizzare il prodotto in virtù delle esigenze di progetto, tuttavia si consiglia di attenersi alle fresature dei frontalini illustrate negli esempi.
Tali impostazioni consentiranno tempi di produzione e di consegna più veloci.

SUGGESTED CONFIGURATION

it is possible to customise the product according to the project's needs. However, it is suggested to stick to the front's holes illustrated in the examples.
These settings will allow faster production and delivery times.

Il contenitore gas medicali viene fornito con le relative piastre preflettate per il successivo fissaggio delle prese gas
The medical gas container is supplied with the relative pre-threaded plates for the subsequent fixing of the gas outlets.



RONDÒ
RONDÒ I

FLY

SMART
SMART I

serie
BASIC